
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (Фурнитура)</th></tr> <tr> <td>Заказ №</td><td>2009-0028</td></tr> <tr> <td>Позиция №</td><td>ОК-001</td></tr> <tr> <td>Кол-во, шт:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Изготовить до:</td><td>03.06.2009</td></tr> <tr> <td>Наименование:</td><td>Окно</td></tr> <tr> <td>Площадь, м2 (Ед./Общ.):</td><td>2,25 / 2,25</td></tr> <tr> <td>Вид:</td><td>Изнутри</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div> <div>Подготовил</div> <div>Проверил</div> </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2">П Р И М Е Ч А Н И Я :</td></tr> <tr> <td colspan="2"> </td></tr> </table>	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (Фурнитура)		Заказ №	2009-0028	Позиция №	ОК-001	Кол-во, шт:	1	Изготовить до:	03.06.2009	Наименование:	Окно	Площадь, м2 (Ед./Общ.):	2,25 / 2,25	Вид:	Изнутри	<div> <div>Подготовил</div> <div>Проверил</div> </div>		П Р И М Е Ч А Н И Я :			
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (Фурнитура)																							
Заказ №	2009-0028																						
Позиция №	ОК-001																						
Кол-во, шт:	1																						
Изготовить до:	03.06.2009																						
Наименование:	Окно																						
Площадь, м2 (Ед./Общ.):	2,25 / 2,25																						
Вид:	Изнутри																						
<div> <div>Подготовил</div> <div>Проверил</div> </div>																							
П Р И М Е Ч А Н И Я :																							


<b>Комплект: NT: Поворотно-Откидной, ПРАВЫЙ (Дерево)</b> Створка: S1 Кол-во: 1 Система: Roto NT Размер по фальцу: 689 x 1354 Расстояние до ручки: 695	<b>Свойства комплекта:</b> Вид профиля (ответ.пл): Дерево Положение ручки: Центральная, средне-переменная Угл. переключатель: Тип E Микропроветривание: Отсутствует Безопасность: Стандартная (базовая противозломность) Доп. эл-т О/П ств: Блокировщик приподниматель Защелка балконная: Отсутствует Ручка балк. внешняя: Отсутствует Группа петель рам (дерево): ROTO E5/100 кг Группа петель ств (дерево): С фурнитурным пазом Инфоклип: Отсутствует Отв. противовзл.: Ответные планки пов., пов./отк. WK1-WK2
--	---

№ п/п	Артикул №1	Артикул №2	Кол-во	Наименование	Ед.	Кол-во общее
1.	209605	N391A05718	1	Дек. накл. ножниц на раме E5, (R07.1/2 Белый)	шт	1
2.	227354	227354	1	Штифт	шт	1
3.	230187	N390A03096	1	Верхняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг	шт	1
4.	230268	N391A04718	1	Дек. накл. верхней петли на раме, E5, (R07.1/2 Белый)	шт	1
5.	255281	255281	1	Средний запор 600 1E	шт	1
6.	258077	258077	1	Ножницы E5 12/18-9 на раме 601-800 R	шт	1
7.	260204	260204	1	Ножницы на створке 601-800 0E	шт	1
8.	260275	260275	1	Угловой переключатель 1E	шт	1
9.	260277	260277	1	Угловой переключатель противозломный 1P	шт	1
10.	260286	260286	1	Угловой переключатель ножниц (со стороны петель) 1P	шт	1
11.	260364	260364	4	Отв. планка паз 7/8	шт	4
12.	260488	260488	1	Отв. планка пов-отк, паз 7/8, ПРАВАЯ	шт	1
13.	260538	260538	1	Блокировщик-приподниматель, створка	шт	1
14.	260544	260544	1	Упор блокировщика-приподнимателя. Паз 7/8	шт	1
15.	309952	309952	1	Дек. накл. нижней петли створки, E5, (R07.1/2 Белый), ПРАВАЯ	шт	1
16.	318597	318597	1	Осн. пов.-отк. запор мк. центр. 1201-1600, 2E, D=15 mm	шт	1
17.	339515	K050A54725	1	Ручка оконная котоспе, 30мм, с логотипом котос, R07.2 Матово-белый	шт	1
18.	449763	449763	1	Нижняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг, ПРАВАЯ	шт	1
19.	457690	457690	1	Дек. накл. нижней петли рамы, E5, (R07.1/2 Белый), ПРАВАЯ	шт	1
20.	498318	498318	1	Нижняя петля на створке E5 12/18-9 под фурнитурный паз, ПРАВАЯ	шт	1
21.	S.4X25	S.4X25	51	Шуруп 4*25	шт	51

	<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (Фурнитура)</b>	
	Заказ №	2009-0028
	Позиция №	ББ-002.1
	Кол-во, шт:	1
	Изготовить до:	03.06.2009
	Наименование:	Дверь балконная
	Площадь, м2 (Ед./Общ.):	1,65 / 1,65
Вид:		Изнутри
<div> <div>Подготовил</div> <div>Проверил</div> </div>		
П Р И М Е Ч А Н И Я :		

<b>Комплект: NT: Поворотный, ЛЕВЫЙ (Дерево)</b> Створка: S1 Кол-во: 1 Система: Roto NT Размер по фальцу: 628 x 2078 Расстояние до ручки: 1057	<b>Свойства комплекта:</b> Вид профиля (ответ.пл): Дерево Положение ручки: Центральная, средне-переменная Угл. переключатель: Тип E Прижим: СКРЫТЫЙ прижим Безопасность: Стандартная (базовая противозломность) Защелка балконная: Отсутствует Ручка балк. внешняя: Отсутствует Группа петель рам (дерево): ROTO E5/100 кг Группа петель ств (дерево): С фурнитурным пазом Инфоклип: Отсутствует Отв. противовзл.: Ответные планки пов., пов./отк. WK1-WK2
--	---

№ п/п	Артикул №1	Артикул №2	Кол-во	Наименование	Ед.	Кол-во общее
1.	209605	N391A05718	1	Дек. накл. ножниц на раме E5, (R07.1/2 Белый)	шт	1
2.	227354	227354	1	Штифт	шт	1
3.	230187	N390A03096	1	Верхняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг	шт	1
4.	230268	N391A04718	1	Дек. накл. верхней петли на раме, E5, (R07.1/2 Белый)	шт	1
5.	331488(230582)	331488	1	Угловая вставка петли Комфорт, створка (230582)	шт	1
6.	250394	250394	1	Подпятник регулируемый	шт	1
7.	260364	260364	4	Отв. планка паз 7/8	шт	4
8.	264138	N622A03106L	1	Поворотная петля Комфорт E5 12/18-9, ЛЕВАЯ	шт	1
9.	264211	N693A00046	2	Средний прижим скрытый, створка, Kopisto 600 мм D и пл. фальца 18 мм. 7/8-18	шт	2
10.	264226	N693A10306	2	Средний прижим скрытый, рама. Дерево. Паз 7/8	шт	2
11.	288099	288099	1	Осн. поворотный запор центр 1801-2400, 4P, D=15	шт	1
12.	309951	309951	1	Дек. накл. нижней петли створки, E5, (R07.1/2 Белый), ЛЕВАЯ	шт	1
13.	339515	K050A54725	1	Ручка оконная KotoLine, 30мм, с логотипом Koto, K07.2 Матово-белый	шт	1
14.	449764	449764	1	Нижняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг, ЛЕВАЯ	шт	1
15.	457689	457689	1	Дек. накл. нижней петли рамы, E5, (R07.1/2 Белый), ЛЕВАЯ	шт	1
16.	498317	498317	1	Нижняя петля на створке E5 12/18-9 под фурнитурный паз, ЛЕВАЯ	шт	1
17.	S.4X25	S.4X25	52	Шуруп 4*25	шт	52

	<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (Фурнитура)</b>	
	Заказ №	<b>2009-0028</b>
	Позиция №	<b>ДВХ-003</b>
	Кол-во, шт:	<b>1</b>
	Изготовить до:	<b>03.06.2009</b>
Наименование:		<b>Окно</b>
Площадь, м2 (Ед./Общ.):		<b>1,89 / 1,89</b>
Вид:		<b>Изнутри</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>_____ Подготовил</span> <span>_____ Проверил</span> </div>		
<b>П Р И М Е Ч А Н И Я :</b>		

Комплект: ТБМ:Двери: Левое (Дверь входная)				Свойства комплекта:		
Створка: S1 Кол-во: 1 Система: Двери ТБМ Размер по фальцу: 738 x 1978 Расстояние до ручки: 1007				ТБМ: Отв. планка низ: Дверь с порогом ТБМ: Отв. планка замка: Обычная		
№ п/п	Артикул №1	Артикул №2	Кол-во	Наименование	Ед.	Кол-во общее
1.	256031	256031	1	Планка ответная дверная гл. фальц 18 мм дерево левая	шт	1
2.	349574	349574	1	Цилиндр 35/45 никель	шт	1
3.	492558	492558	2	Петля дверная НТВ PS 23 17-20.5/85-31 RAL 9016 Е, бел.	шт	2
4.	CAR0027.07	CAR0027.07	1	Гарнитур нажимной Cargo 240/26/92/8 бел.	гар.	1
5.	FUR0003.67	FUR0003.67	1	Замок 803PZ 35/16/92/8 б/защ-ки.	шт	1
6.	FUR0013.67	FUR0013.67	1	Защелка роликовая к замку 803 D=35	шт	1

<p>Technical drawing of a window frame. The frame is rectangular with a total width of 1500mm and a total height of 1500mm. It is divided into two main sections, G.1 and G.2, each 750mm wide. The central mullion is labeled T&lt;1.1&gt;T. The side mullions are labeled S1 and S2. The drawing shows the frame with diagonal lines indicating the mullion positions.</p>		<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (Фурнитура)</b>	
Заказ №		2009-0028	
Позиция №		ОК-004	
Кол-во, шт:		2	
Изготовить до:		03.06.2009	
Наименование:		Окно	
Площадь, м2 (Ед./Общ.):		2,25 / 4,50	
Вид:		Изнутри	
_____		_____	
Подготовил		Проверил	
П Р И М Е Ч А Н И Я :			

<b>Комплект: Масо: Поворотно-откидной ЛЕВЫЙ (Дерево)</b> Створка: S1 Кол-во: 2 Система: Maco Silber Размер по фальцу: 653 x 1354 Расстояние до ручки: 695	<b>Свойства комплекта:</b> Масо: Положение ручки: Центральное Масо: Защ. от детей: Multi-Vent отсутствует Масо: Микровентиляция: Через ножницы Масо: Безопасность: Отсутствует Масо: Защелка балконная: Отсутствует Масо: Группа петель: С фальцевой петлей до 130 кг (Дерево) ФГО (гребенка белая): Отсутствует Масо: Ср. запор от FF*=600 мм: Отсутствует Масо: Фурн. паз со стор. петель: Присутствует (Дер.)
--	---

№ п/п	Артикул №1	Артикул №2	Кол-во	Наименование	Ед.	Кол-во общее
1.	202534	202534	1	Петля-уголок верхняя 12/18-9 DT/AS дерево (с 94491)	шт	2
2.	202543	202543	1	Верхняя петля на раме 12/18-9 DT/AS дерево	шт	2
3.	339515	K050A54725	1	Ручка оконная KotoLine, 30мм, с логотипом Koto, K07.2 Матово-белый	шт	2
4.	33971	33971	1	Пов-отк.отв.планка L, 7/8 дерево	шт	2
5.	34902	34902	3	Ответная планка, 7/8/4 Euronut	шт	6
6.	40485	40485	1	Подкладка фурнитурной петли, дерево	шт	2
7.	52425	52425	1	Осн.пов-от.зап.сред.901-1300	шт	2
8.	52432	52432	1	Нижн.шпинг.осн.зап.(2ч) 500-1800 S	шт	2
9.	52513	52513	1	Угловой переключ. А 1 цапфа 400-1650	шт	2
10.	52663	52663	1	Ножницы проветривания 601-800 L	шт	2
11.	52704	52704	1	Петля нижняя на раме, 12/18-9 дерево L	шт	2
12.	54676	54676	1	Средний запор Gr.1, 1301-1500, 628	шт	2
13.	54711	54711	1	Петля нижняя на створке 12/18-9 дер левая Trend DT/AS	шт	2
14.	94491	94491	1	Штифт верхней петли, пластик	шт.	2
15.	95164	95164	1	Отв.план.осн.зап.дер. 7\8,	шт	2
16.	S.4X25	S.4X25	15	Шуруп 4*25	шт	30
17.	S.4X40		15	Шуруп 4 x 40	шт	30

<b>Комплект: Масо: Поворотно-откидной ПРАВЫЙ (Дерево)</b> Створка: S2 Кол-во: 2 Система: Maco Silber Размер по фальцу: 653 x 1354 Расстояние до ручки: 695	<b>Свойства комплекта:</b> Масо: Положение ручки: Центральное Масо: Защ. от детей: Multi-Vent отсутствует Масо: Микровентиляция: Через ножницы Масо: Безопасность: Отсутствует Масо: Защелка балконная: Отсутствует Масо: Группа петель: С фальцевой петлей до 130 кг (Дерево) ФГО (гребенка белая): Отсутствует Масо: Ср. запор от FF*=600 мм: Отсутствует Масо: Фурн. паз со стор. петель: Присутствует (Дер.)
---	---

№ п/п	Артикул №1	Артикул №2	Кол-во	Наименование	Ед.	Кол-во общее
1.	202534	202534	1	Петля-уголок верхняя 12/18-9 DT/AS дерево (с 94491)	шт	2

2.	202543	202543	<b>1</b>	Верхняя петля на раме 12/18-9 DT/AS дерево	шт	2
3.	339515	K050A54725	<b>1</b>	Ручка оконная K050Line, 50мм, с логотипом Koto, K07.2 Матово-белый	шт	2
4.	33970	33970	<b>1</b>	Пов-отк.отв.планка R, 7/8 дерево	шт	2
5.	34902	34902	<b>3</b>	Ответная планка, 7/8/4 Euronut	шт	6
6.	40485	40485	<b>1</b>	Подкладка фурнитурной петли, дерево	шт	2
7.	52425	52425	<b>1</b>	Осн.пов-от.зап.сред.901-1300	шт	2
8.	52432	52432	<b>1</b>	Нижн.шпинг.осн.зап.(2ч) 500-1800 S	шт	2
9.	52513	52513	<b>1</b>	Угловой переключ. А 1 цапфа 400-1650	шт	2
10.	52662	52662	<b>1</b>	Ножницы проветривания 601-800 R	шт	2
11.	52703	52703	<b>1</b>	Петля нижняя на раме, 12/18-9 дерево R	шт	2
12.	54676	54676	<b>1</b>	Средний запор Gr.1, 1301-1500, 628	шт	2
13.	54710	54710	<b>1</b>	Петля нижняя на створке 12/18-9 дер правая Trend DT/AS	шт	2
14.	94491	94491	<b>1</b>	Штифт верхней петли, пластик	шт.	2
15.	95164	95164	<b>1</b>	Отв.план.осн.зап.дер. 7\8,	шт	2
16.	S.4X25	S.4X25	<b>15</b>	Шуруп 4*25	шт	30
17.	S.4X40		<b>15</b>	Шуруп 4 x 40	шт	30